



Problemlöser

### Grundreiniger spezial

Entfernt auf Feinsteinzeug, Fliesen, unglasierten Keramikbelägen, Marmor- u. Natursteinen, Spiegelquarz-Kompositstein

- hartnäckige Altverschmutzungen
- stärkste Polymerverschmutzungen
- Wachs- und Pflegemittelrückstände uvm.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1911	GS1	1 l	4002849000858
1955	GS5	5 l	4002849000827
1910	GS10	10 l	4002849000834



### Acid-tec

Für die Bauendreinigung und Grundreinigung auf Feinsteinzeug, Steinzeug und säurefeste Natursteine

- wirkt sofort und löst starke Verschmutzungen
- stärkste Kalkseifenreste

• greift auch Metalloberflächen nicht an

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Acid-tec entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 10 – 40 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
2911	AT1	1 l	4002849002920
2955	AT5	5 l	4002849002937



### Fleckenferner

entfernt auf farb- und wasserfesten Belagsarten

- Dispersions-, Lack- und verschiedene Graffitiarten
- Wachse, Teer, Fette, Öle, Silikon

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Einsetzbar auf Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen Keramikbelägen.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1901	FE1	1 l	4002849000407
1915	FE02	0,2 l	4002849001848



### Flecken-tec

entfernt Flecken wie:

- Blüten, Gras, Kaffee, Tee
- Rotwein, Schimmel, Blut, Tinte
- und allen anderen organischen Flecken


Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Auf Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen anderen Keramikbelägen einsetzbar.

**Verbrauch:** 0,2l reichen für ca. 1-2 qm je nach Verschmutzung.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1907	FT02	0,2 l	400284902982



Überreicht durch:




Das perfekte System zum **Reinigen, Schützen und Pflegen** hochwertigster Oberflächen!

Beachten Sie bei allen Produkten die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Alle Reinigungsprodukte sind biologisch leicht abbaubar. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.


Neue Datenbank: [www.flecken-abc.de](http://www.flecken-abc.de)

Patina-Fala garantiert höchste Qualität der Produkte



# Feinsteinzeug

unglasiert,  
poliert, matt, strukturiert




reinigen - schützen - pflegen

# Patina-Fala®-System


[www.patina-fala.de](http://www.patina-fala.de)

Patina-Fala Beizmittel GmbH  
Hauptverwaltung München  
Georg-Knorr-Str. 34  
D - 85662 Hohenbrunn b. München


Telefon +49 (0)8102 99560 0  
Telefax +49 (0)8102 99560 20  
info@patina-fala.de  
www.patina-fala.de



Reinigung



Schutz



Unterhaltsreinigung

### Acid-tec

Für die Bauendreinigung und Grundreinigung auf Feinsteinzeug, Steinzeug und säurefeste Natursteine

- wirkt sofort und löst starke Verschmutzungen
- stärkste Kalkseifenreste

• greift auch Metalloberflächen nicht an  
 Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Acid-tec entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.

Verbrauch: 1 l für ca. 10 – 40 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung.



Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
2911	AT1	1 l	4002849002920
2955	AT5	5 l	4002849002937

### Fleckschutz

Schützt ohne Farbveränderung unglasierte Keramikbeläge, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Marmor, Naturstein, Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo uvm. gegen allgemeine Verschmutzung, Öl und Fett.

- Fleckschutzwirkung durch Nanopartikel

- geringer Verbrauch

Verbrauch: Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reicht 1 Liter für ca. 40 m<sup>2</sup>.



Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1325	F025	0,25 l	4002849000995
1301	F1	1 l	4002849000131
1305	F5	5 l	4002849000148

### Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger

Für Feinsteinzeug, Fliesen und alle glänzenden und glasierten Oberflächen

- reinigt 100% rückstandsfrei
- fett- und schmutzlösend
- ultratrend

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Feinsteinzeugreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf glänzenden Flächen im Innen- und Außenbereich, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen wird eine optimale Benetzung und damit Reinigung erreicht. Einsetzbar: z.B. auf Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Marmorböden, Fensterbänken, Sanitärgegenständen, Glas, Türen und Kunststoffmöbeln.

Verbrauch: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser



Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
3101	FR1	1 l	4002849000582
3105	FR5	5 l	4002849002807
3110	FR10	10 l	4002849000612

## 1. Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexkleber oder Fließbettmörtel. Bitte beachten Sie bei der Verlegung die Angaben der Kleberhersteller.

## 2. Verfugung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexfugenmasse grau.  
**Dazu ein Hinweis!** Bei unglasierten Feinsteinzeug sollten Sie keine farbigen Fugenmörtel verwenden, da Farbpigmente in die Oberfläche eindringen können, es sei denn, Sie machen einen Tag vor der Verfugung auf dem gereinigten und sauberen Belag eine Vorimprägnierung mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Die Verfugung kann dann einen Tag später durchgeführt werden. Nach der Trockenzeit erfolgt dann der nächste Arbeitsgang.



## 3. Bauendreinigung

Verwenden Sie dafür **Patina-Fala® Acid-tec**. Das Produkt kann je nach zementärer Verschmutzung unverdünnt, oder bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Arbeiten Sie dabei Reihe für Reihe, d.h. kleinflächig und beachten Sie die Anleitung auf dem Gebindeetikett. Die Fugen sollten bei diesem Arbeitsvorgang zum Schutz mit Wasser vorgeätzt werden. Bei Bedarf verwenden Sie zusätzlich Scheuerpads je nach Belagsoberfläche weiß oder blau. Schützen Sie bei der Bauendreinigung und Behandlung nebenliegende Belagsarten und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.



## 4. Schutzbehandlung für den Innen- und Außenbereich

Nach der Bauendreinigung und einer Trockenzeit von ca. 2-3 Tage sollte eine Schutzbehandlung erfolgen. Für poliertes Feinsteinzeug sowie für weißes, schwarzes oder hellscherbiges, mattes und unglasiertes Feinsteinzeug empfehlen wir nach der Bauendreinigung und Trocknung eine Schutzbehandlung mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Diese Schutzbehandlung wirkt nach 24 Stunden. Der Belag wird dadurch optimal gegen Fleckenbildung geschützt und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Verarbeitungstemperaturen bei der Behandlung nicht unter 5° und nicht über 25°.



## 5. Unterhaltsreinigung für den Innen- und Außenbereich

Wie reinigen Sie Ihr Feinsteinzeug? **Dazu unser Tipp!** Feinsteinzeug braucht nur ein Reinigungsmittel und keine Pflegemittel. Für die spätere Unterhaltsreinigung verwenden Sie den 100% rückstandsfreien **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**. Wir empfehlen bei der Reinigung das Nasswischverfahren. Was ist das Nasswischverfahren? Hierbei werden Teile des Belages werden mit Wischwasser benetzt (durch Wischen angeätzt) und anschließend mit einem ausgewundenen Putzlappen wieder aufgenommen. Damit bleibt der Belag sauber. **Hinweis: Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger** ist ebenfalls hervorragend geeignet für die laufende Reinigung auf allen glasierten Wand- und Bodenfliesen.




## 6. Grundreinigung für den Innen- und Außenbereich

Eine Grundreinigung ist nötig bei eventuellen Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, Kalk- und Seifenkalkrückständen, oder für eine periodische Grundreinigung. Für diesen Bedarf verwenden Sie je nach Bedarf **Patina-Fala® Grundreiniger spezial** oder **Acid-tec**. Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten. Bei richtiger Anwendung ein Erfolgserlebnis.



## 7. Besondere Verunreinigungen


Wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette, Öl, uvm. können mit **Patina-Fala® Fleckentferner**, Blüten, Gras, Kaffee, Tee, Rotwein, Schimmel, Blut oder Tinte mit **Patina-Fala® Flecken-tec** beseitigt werden. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.



Reinigung



Schutz



Pflege

### Marmor- und Natursteinreiniger – säurefrei

Für die Bauendreinigung und als Sanitärreiniger im Nassbereich auf allen Marmorarten, Kalk und Weichgesteinen Sandstein, Antikmarmor Betonwerkstein und Agglomarmor Marmor- und Natursteinreiniger ist ein alkalischer, wasserlöslicher Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorarten, Kalk- und Weichgesteinen wie z. B. Solnhofen, Jura, rustikale Marmorsteine, Carrara, Pietra Serena, Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststein) usw. sowie als Sanitärreiniger für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich gegen Kalk- und Seifenrückstände.  
Verbrauch: Für die Bauendreinigung: 1l für ca. 10 – 20 m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung und Gesteinsart. Für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich: 100 – 200 ml auf 8 l Wasser.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1861	MR1	1 l	4002849000643
1850	MR5	5 l	4002849000742

### Fleckschutz

Schützt ohne Veränderung unglasierte Keramikbeläge, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker, Marmor, Naturstein, Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo uvm. gegen allgemeine Verschmutzung, Öl und Fett.  
• Fleckschutzwirkung durch Nanopartikel  
• geringer Verbrauch  
1 Liter für ca. 8 – 20 m<sup>2</sup> z.B. bei Natursteinen, Sandstein, Betonwerkstein, Cotto je nach Saugverhalten.  
Bei Hartgesteinen: 1 Liter für ca. 30-40 m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1325	F025	0,25 l	4002849000995
1301	F1	1 l	4002849000131
1305	F5	5 l	4002849000148

### Farbvertiefer

Auf allen Weich- und Hartgesteinsarten. Auch auf Ziegel und anderen saugenden Oberflächen wie z.B. Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo, Jura oder Solnhofen einsetzbar.  
• betont eindrucksvoll Farbe und Struktur  
• mit Fleckschutzwirkung  
• geringer Verbrauch  
Verbrauch: 1 l auf ca. 10 – 20 m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit.

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
1882	FV025	0,25 l	4002849001817
1881	FV1	1 l	4002849000872
1852	FV5	5 l	4002849000216

### Marmor- und Naturstein Wischpflege

Reinigt und pflegt zugleich  
• beste Pflegeeigenschaften  
• hohe Reinigungsleistung  
Im Innenbereich anwendbar. Dieses Produkt ist ein hervorragendes Reinigungs- und Pflegemittel. Durch regelmäßigen Einsatz bleibt Ihr Belag nicht nur trittsicher, sondern verleiht Ihrem Marmor- oder Natursteinboden durch ausgesuchte Qualitätswachse ein gepflegtes Aussehen.  
Verbrauch: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

Art.Nr.	Int.	Geb.	EAN-Code
3601	MW1	1 l	4002849000773
3605	MW5	5 l	4002849000216

